

# CENÍK PANASONIC 2021 - Aquarea

platný od 6.9.2021







**KLIMA RAPID**  
KLIMATIZACE TEPELNÁ ČERPADLA VENTILATORY







**Panasonic**  
heating & cooling solutions

Model	Výkon topení (kW)	Výkon chlazení (kW)	Energetická třída 35°C / 55°C / 55°C	Obrázek	Hydrobox	Venkovní jednotka	Ceniková cena bez DPH v Kč	
<b>Modely ALL IN ONE - boiler na TUV je součástí hydroboxu</b>								
<b>All in One BI-BLOC; Provozní rozsah od -20 °C až +35 °C; výstupní teplota max 55 °C; nerezový zásobník TUV</b>								
<b>1 fázové High Performance GENERACE H - chladivo R410a</b>								
KIT-ADC12HE5	12	10	A++/A++/A		WH-ADC1216H6E5	WH-UD12HE5	244 728 Kč	
KIT-ADC12HE5C	12	10	A++/A++/A		WH-ADC1216H6E5C	WH-UD12HE5	244 728 Kč	
KIT-ADC16HE5	16	12,2	A++/A++/A		WH-ADC1216H6E5	WH-UD16HE5	274 428 Kč	
KIT-ADC16HE5C	16	12,2	A++/A++/A		WH-ADC1216H6E5C	WH-UD16HE5	274 428 Kč	
<b>3 fázové High Performance GENERACE H</b>								
KIT-ADC09HE8	9	7	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UD09HE8	259 119 Kč	
KIT-ADC12HE8	12	10	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UD12HE8	271 701 Kč	
KIT-ADC16HE8	16	12,2	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UD16HE8	294 840 Kč	
<b>All in One BI-BLOC; Provozní rozsah od -20°C až +35 °C; výstupní teplota max 60 °C; nerezový zásobník TUV</b>								
<b>1 fázové High Performance GENERACE J - chladivo R32</b>								
KIT-ADC03JE5	3,2	3,2	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5	WH-UD03JE5	185 355 Kč	
KIT-ADC03JE5B 2 zónová regulace	3,2	3,2	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5B	WH-UD03JE5	221 103 Kč	
KIT-ADC03JE5C Kompaktní generace	3,2	3,2	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5C	WH-UD03JE5	186 678 Kč	
KIT-ADC05JE5	5	4,5	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5	WH-UD05JE5	190 269 Kč	
KIT-ADC05JE5B 2 zónová regulace	5	4,5	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5B	WH-UD05JE5	226 017 Kč	
KIT-ADC05JE5C kompaktní generace	5	4,5	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5C	WH-UD05JE5	191 592 Kč	
KIT-ADC07JE5	7	6	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5	WH-UD07JE5	196 101 Kč	
KIT-ADC07JE5B 2 zónová regulace	7	6	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5B	WH-UD07JE5	231 849 Kč	
KIT-ADC07JE5C Kompaktní generace	7	6	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5C	WH-UD07JE5	197 424 Kč	
KIT-ADC09JE5-1	9	7	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5	WH-UD09JE5	202 041 Kč	
KIT-ADC09JE5-1B 2 zónová regulace	9	7	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5B	WH-UD09JE5	236 466 Kč	
KIT-ADC09JE5C-1 Kompaktní generace	9	7	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5C	WH-UD09JE5	202 041 Kč	
<b>1 fázové T-CAP ALL in ONE Topný výkon konstantní až do -15 °C, Provozní rozsah -28 °C až +35 °C; výstupní teplota vody max 55 °C; 200L nerezový zásobník</b>								
KIT-AXC09HE5	9*	7	A++/A++/A			WH-ADC1216H6E5	WH-UX09HE5	243 594 Kč
KIT-AXC09HE5C	9*	7	A++/A++/A	WH-ADC1216H6E5C		WH-UX09HE5	244 377 Kč	
KIT-AXC12HE5	12*	10	A++/A++/A	WH-ADC1216H6E5		WH-UX12HE5	273 591 Kč	
KIT-AXC12HE5C	12*	10	A++/A++/A	WH-ADC1216H6E5C		WH-UX12HE5	273 591 Kč	
<b>3 fázové T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15 °C! Provozní rozsah -28 °C až +35 °C; výstupní teplota vody max 55 °C; 200L nerezový zásobník</b>								
KIT-AXC09HE8	9*	7	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UX09HE8	279 936 Kč	
KIT-AQC09HE8 super tichá venkovní jednotka	9*	7	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UQ09HE8	290 466 Kč	
KIT-AXC12HE8	12*	10	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UX12HE8	301 968 Kč	
KIT-AQC12HE8 super tichá venkovní jednotka	12*	10	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UQ12HE8	314 712 Kč	
KIT-AXC16HE8	16*	12,2	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UX16HE8	328 266 Kč	
KIT-AQC16HE8 super tichá venkovní jednotka	16*	12,2	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UQ16HE8	343 656 Kč	
<b>SPLIT - Model základní řady s možností dopojení externího boileru na TUV (systém hydrobox + ven</b>								
<b>Nízko-teplotní model LT s výstupní teplotou maximálně +55 °C</b>								
<b>1 fázové BI-BLOC GENERACE J; Provozní teploty -20°C až +35 °C; výstupní teplota vody max 55 °C Topení/Chlazení</b>								
KIT-WC03JE5	3,2	3,2	A++/A++		WH-SDC0305J3E5	WH-UD03JE5	124 416 Kč	
KIT-WC05JE5	5	4,5	A++/A++		WH-SDC0305J3E5	WH-UD05JE5	129 330 Kč	
KIT-WC07JE5	7	6	A++/A++		WH-SDC0709J3E5	WH-UD07JE5	143 667 Kč	
KIT-WC09JE5	9	7	A++/A++		WH-SDC0709J3E5	WH-UD09JE5-1	148 284 Kč	
<b>1 fázové BI-BLOC GENERACE H; Provozní teploty -20°C až +35 °C; výstupní teplota vody max 55 °C Topení/Chlazení</b>								
KIT-WC12HE5	12	10	A++/A++		WH-SDC12H6E5	WH-UD12HE5	176 391 Kč	
KIT-WC16HE5	16	12,2	A++/A++		WH-SDC16H6E5	WH-UD16HE5	217 458 Kč	

Model	Výkon topení (kW)	Výkon chlazení (kW)	Energetická třída 35°C / 55°C / 55°C	Obrázek	Hydrobox	Venkovní jednotka	Ceniková cena bez DPH v Kč
<b>3 fázové BI-BLOC; Provozní teploty -20°C až +35°C; výstupní teplota vody max 55°C</b>							
KIT-WC09H3E8	9	7	A++/A++		WH-SDC09H3E8	WH-UD09HE8	179 739 Kč
KIT-WC12H9E8	12	10	A++/A++		WH-SDC12H9E8	WH-UD12HE8	196 857 Kč
KIT-WC16H9E8	16	12,2	A++/A++		WH-SDC16H9E8	WH-UD16HE8	232 470 Kč
<b>T-CAP model s výstupní teplotou maximálně +60°C</b>							
<b>1 fázové T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15°C! Provozní rozsah -28°C až +35°C; výstup vody max 60°C;</b>							
KIT-WXC09H3E5	9*	7	A++		WH-SXC09H3E5	WH-UX09HE5	179 793 Kč
KIT-WXC12H6E5	12*	10	A++		WH-SXC12H6E5	WH-UX12HE5	219 429 Kč
<b>3 fázové T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15°C! Provozní rozsah -28°C až +35°C; výstup vody max 60°C</b>							
KIT-WXC09H3E8	9*	7	A++		WH-SXC09H3E8	WH-UX09HE8	204 525 Kč
KIT-WQC09H3E8 super tichá venkovní jednotka	9*	7	A++		WH-SQC09H3E8	WH-UQ09HE8	215 055 Kč
KIT-WXC12H9E8	12*	10	A++		WH-SXC12H9E8	WH-UX12HE8	236 763 Kč
KIT-WQC12H9E8 super tichá venkovní jednotka	12*	10	A++		WH-SQC12H9E8	WH-UQ12HE8	249 507 Kč
KIT-WXC16H9E8	16*	12,2	A++		WH-SXC16H9E8	WH-UX16HE8	294 246 Kč
KIT-WQC16H9E8 super tichá venkovní jednotka	16*	12,2	A++		WH-SQC16H9E8	WH-UQ16HE8	309 636 Kč
<b>Vysokoteplotní model HT s výstupní teplotou maximálně +65°C</b>							
<b>1 fázové Aquarea HT (teplota voda +65°C)</b>							
KIT-WHF09F3E5	9	-	A++		WH-SHF09F3E5	WH-UH09FE5	167 184 Kč
KIT-WHF12F6E5	12	-	A++		WH-SHF12F6E5	WH-UH12FE5	212 733 Kč
<b>3 fázové Aquarea HT (teplota voda +65°C)</b>							
KIT-WHF09F3E8	9	-	A++		WH-SHF09F3E8	WH-UH09FE8	195 777 Kč
KIT-WHF12F9E8	12	-	A++		WH-SHF12F9E8	WH-UH12FE8	231 336 Kč
<b>MONOBLOCK - Model základní řady s možností dopojení externího boileru na TUV (vše je součástí)</b>							
<b>1 fázové MONOBLOCK GENERACE J Topení/Chlazení</b>							
WH-MDC05J3E5	5	4,5	A++				125 411 Kč
WH-MDC07J3E5	6	5,5	A++				136 447 Kč
WH-MDC09J3E5	9	7	A++				143 294 Kč
<b>1 fázové MONOBLOCK Topení/Chlazení</b>							
WH-MDC12H6E5	12	10	A++				173 907 Kč
WH-MDC16H6E5	16	12,2	A++				215 217 Kč
<b>1 fázové MONOBLOCK T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15°C!</b>							
WH-MXC09H3E5	9*	7	A++				178 322 Kč
WH-MXC09J3E5	9*	7	A++				178 322 Kč
WH-MXC12H6E5	12*	10	A++				222 831 Kč
WH-MXC12J6E5	12*	10	A++				222 831 Kč
<b>3 fázové MONOBLOCK T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15°C!</b>							
WH-MXC09H3E8	9*	7	A++				201 455 Kč
WH-MXC09J3E8	9*	7	A++				201 455 Kč
WH-MXC12H9E8	12*	10	A++				226 530 Kč
WH-MXC12J9E8	12*	10	A++				229 230 Kč
WH-MXC16H9E8	16*	12,2	A++				269 730 Kč
WH-MXC16J9E8	16*	12,2	A++				272 700 Kč
<b>1 fázové MONOBLOCK</b>							
WH-MHF09G3E5	9	-					195 672 Kč
WH-MHF12G6E5	12	-					281 720 Kč
<b>Rekuperční jednotky k All In-ONE Kompaktním tepelným čerpadlům,</b>							
PAW-A2W-VENTA-R	300m <sup>3</sup> /h				pravé provedení rozměry 598x450x500		83 025 Kč
PAW-A2W-VENTA-L	300m <sup>3</sup> /h				levé provedení rozměry 598x450x500		83 025 Kč

Model	Výkon topení (kW)	Výkon chlazení (kW)	Energetická třída 35°C / 55°C / 55°C	Obrázek	Hydrobox	Venkovní jednotka	Ceniková cena bez DPH v Kč
<b>Zásobníky na TUV, FANCOILY a příslušenství</b>							
<b>Fan-coils s radiční složkou topení</b>							
PAW-AAIR-200-2	0,57						25 487 Kč
PAW-AAIR-700-2	1,188				29 739 Kč		
PAW-AAIR-900-2	1,703				32 291 Kč		
<b>Zásobníky na TUV</b>							
PAW-TD20B8E3-2	185 (for DHW tank) / 80 buffer Vhodné pro připojení k MONOBLOK TČ		185 l/80 l				135 000 Kč
PAW-TD23B6E5	230 (for DHW tank) / 80 buffer Vhodné pro připojení k MONOBLOK TČ		230/60 l		152 625 Kč		
PAW-TD20C1E5	192 l Stainless steel		200 l		36 180 Kč		
PAW-TD30C1E5	280 l Stainless steel		300 l		41 040 Kč		
PAW-TD30C1E5-HI	280 l Stainless steel 2,35m2		300 l		52 299 Kč		
PAW-TA15C1E5STD	150 l Small		150 l		25 839 Kč		
PAW-TA20C1E5STD	200 l Small		200 l		36 180 Kč		
PAW-TA30C1E5STD	290 l Small		300 l		41 958 Kč		
PAW-TA40C1E5STD	380 l Small		400 l		65 394 Kč		
PAW-TA30C2E5STD	Smaltovaný zásobník se 2 výměnkami (pro bivalentní použití - solární + tepelné čerpadlo) 350 l Small		350 l		54 567 Kč		
PAW-TA20C1E5C	Hranatý zásobník		200		84 240 Kč		
PAW-BTANK50L-2	50 l buffer tank (nerez)		50 l		10 125 Kč		
PAW-BTANK100L	100 l buffer tank (nerez)		100 l		16 740 Kč		
PAW-BTANK200L	200 l buffer tank (nerez)		200 l	21 750 Kč			
PAW-BTANK300L	3000 l buffer tank (nerez)		300 l	26 123 Kč			
PAW-DHW-STAND	Stojan pro DHW Tank			1 965 Kč			
PAW-DHW100W-1	Ohřivač vody s TČ montáž na stěnu		100 l	52 419 Kč			
PAW-DHW150W-1	Ohřivač vody s TČ montáž na stěnu		150 l	56 672 Kč			

Model	Výkon topení (kW)	Výkon chlazení (kW)	Energetická třída 35°C / 55°C / 55°C	Obrázek	Hydrobox	Venkovní jednotka	Ceniková cena bez DPH v Kč
PAW-DHW200F		Ohřivač vody s TČ stojící na podlaze	200 l				73 401 Kč
PAW-DHW270F		Ohřivač vody s TČ stojící na podlaze	270 l				80 486 Kč
PAW-DHW270C1F		Ohřivač vody s TČ stojící na podlaze, doplňkový tepelný výměník připojitelný na solární systém	263 l				83 892 Kč
<b>Příslušenství Solar Kit</b>							
CZ-NS4P		PCB pro H gen. - pokročilé funkce					6 723 Kč
<b>Příslušenství pro boilers</b>							
CZ-TK1		Teplotní sensor pro zásobník jiného výrobce-6 m					2 673 Kč
PAW-TS1		Teplotní sensor 8 mm / 6 m			513 Kč		
PAW-TS2		Teplotní sensor 8 mm / 20 m			729 Kč		
PAW-TS4		Teplotní sensor 6 mm / 6m			729 Kč		
<b>Příslušenství pro boilers</b>							
CZ-NE1P		Elektro výhřev vany splít a monoblok					4 023 Kč
CZ-NE2P		Elektro výhřev (pro výkon 3 a 5 kW)			4 023 Kč		
CZ-NE3P		Elektro výhřev (pro J a H gen.)			4 293 Kč		
<b>Příslušenství pro Aquarea</b>							
PAW-ADC-PREKIT-1		Flexibilní sada pro All in One H a J gen					14 823 Kč
PAW-ADC-CV150		Dekoraturní kryt pro All in one			4 023 Kč		
PAW-AAIR-LEGS-1		souprava - Aqua AIR			2 025 Kč		
PAW-AAIR-RHCABLE		Kabel pro připojení motoru			1 053 Kč		
PAW-A2W-MGTFILTER		mag. Filter pro generaci H			1 350 Kč		
<b>Příslušenství pro FAN-COIL</b>							
PAW-FC-903TC		Fancoil termostat s LCD displejem					2 700 Kč
<b>Příslušenství</b>							
PAW-GRDBSE20		Antivibrační bloky					5 373 Kč
PAW-WTRAY		Vana na kondenzát			7 533 Kč		
PAW-GRDSTD40		Konzole			5 373 Kč		
CZ-TAW1		WiFi interface H generace			5 373 Kč		
CZ-TAW1-CBL		10m prodlužovací kabel pro CZ-TAW1			2 619 Kč		
PAW-AW-KNX-H		Interface pro KNX pro H Gen			12 393 Kč		
PAW-A2W-CMH		Modbus IP pro komunikaci BMS			48 573 Kč		
PAW-AW-MBS-H		Interface pro Modbus pro H Gen			12 393 Kč		
PAW-A2W-AFVLV		Anti-freeze valve			4 293 Kč		
<b>Pokojev termostat</b>							
PAW-A2W-RTWIRED		Kabelový ovladač s LCD s týd. program.					3 888 Kč
PAW-A2W-RTWIRELESS		Bezdrátový ovladač s LCD s týd. program.					8 073 Kč

Model	Výkon topení (kW)	Výkon chlazení (kW)	Energetická třída 35°C / 55°C / 55°C	Obrázek	Hydrobox	Venkovní jednotka	Ceniková cena bez DPH v Kč	
<b>Aquarea Manager příslušenství</b>								
PAW-HPM1	Aquarea Manager s LCD			 			14 769 Kč	
PAW-HPM2	Aquarea Manager bez LCD						13 716 Kč	
PAW-HPMINT-U	Interface						1 917 Kč	
PAW-HPMINT-M	Interface						2 376 Kč	
PAW-HPMINT-F	Interface					1 890 Kč		
PAW-HPMB1	Snímač vyrovnávací nádrže			   			1 026 Kč	
PAW-HPMDHW	Snímač vyrovn. nádrže s jímkou						2 484 Kč	
PAW-HPMSOL1	Čidlo vyrovnávací nádrže						2 187 Kč	
PAW-HPMAH1	Čidlo průtoku						1 809 Kč	
PAW-HPMR4	Pokojové čidlo						2 052 Kč	
PAW-HPMED	Dotykový panel						11 880 Kč	
PAW-A2W-TSOD	Venkovní teplotní čidlo						1 296 Kč	
PAW-A2W-TSHC	Zonový vodní sensor pro H Gen.						1 296 Kč	
PAW-A2W-TSRT	Zonový pokojový sensor pro H Gen.						1 296 Kč	
PAW-A2W-TSSO	Solární čidlo						1 296 Kč	
PAW-A2W-TSBU	Vyrovnávací nádrž-čidlo pro H gen.						864 Kč	
PAW-DEWPOINTSSENSOR	Sensor						594 Kč	
<b>Příslušenství k Rekuperačním jednotkám</b>								
PAW-VEN-FLKIT	sada přívodních a odtahových filtrů							2 403 Kč
PAW-VEN-ACCPCB	dodatečná PCS s dalšími funkcemi						2 025 Kč	
PAW-VEN-DPL	PAW-VEN-DPL HRV dotykové ovládání. Bílý rámeček, kabel je nutné objednat zvlášť						6 723 Kč	
PAW-VEN-CBLEXT12	kabel se zásuvkou pro připojení ovládacího panelu a jednotky typ CE a CD (12m)						1 323 Kč	
PAW-VEN-DIVPLG	konektory pro připojení několika ovládacích panelů k jedné jednotce						332 Kč	
PAW-VEN-DPLBOX	montážní sada pro dotykový panel HRV						4 023 Kč	
PAW-VEN-S-CO2RH-W	nástěnné čidlo CO2 RH						15 941 Kč	
PAW-VEN-S-CO2-W	nástěnné čidlo CO2						12 663 Kč	
PAW-VEN-S-CO2-D	čidlo CO2 do potrubí						12 015 Kč	
PAW-VEN-HTR12	1,2kW PTC ohřivač DN125						12 690 Kč	
PAW-VEN-HTR06	0,6kW PTC ohřivač DN125						10 800 Kč	
PAW-VEN-WBRK	konzole pro montáž na stěnu						1 328 Kč	
<b>Příslušenství</b>								
CZ-NV1	3 cestný ventil pro H a J generaci pro All in One						9 450 Kč	
PAW-3WYVLV-HW	externí 3 cestný ventil						4 563 Kč	

Platnost od 6.9.2021

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Společnost KLIMA RAPID, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceny